



Утверждаю:
 И.о. директора учреждения
 И.М. Колесникова
 «15» _____ 2021г

План

мероприятий по реализации программы "Нулевой травматизм" ГБОУ «СКШИ №3» Минпросвещения КБР на 2021-2025годы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс.рублей | | | | |
|-------|--|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г |
| 1. | Организация работы службы охраны труда | | | нет | | | | |
| 1.1. | Служба охраны труда (введение должности специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области), при численности работников, превышающей 50 человек (при численности работников, не превышающей 50 человек - назначение ответственного человека за организацию работы по охране труда в школе-интернате | Директор | По мере финансирования | нет | нет | нет | | |
| 1.2. | Анализ информации о состоянии условий и охраны труда в организации | Директор, председатель профкома | 2021г. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1.3. | Систематизация информации о состоянии условий и охраны труда в | Специалист по ОТ | 2021г. | нет | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.4. | организации Обеспечение наличия комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности (далее - НПА по охране труда) | Директор, председатель профкома | 2021г. | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1.4.1. | Составление перечня имеющихся НПА по охране труда | Специалист по ОТ, председатель профкома | 2021г. | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1.4.2. | Оценка актуальности имеющихся НПА по охране труда | Директор | 2021г. | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1.5. | Анализ и актуализация действующих локальных нормативных локальных актов по охране труда | Директор, председатель профкома, спец по ОТ | 2021г. | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1.6. | Организация совещаний по охране труда | Директор | В соответствии с планом работы школы- интерната | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1.7. | Осуществление контроля за соблюдением работниками требований охраны труда | Директор, председатель профкома | Постоянно | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2. | Пересмотр и актуализация должностных инструкций должностных регламентов), положений обязанностей по охране труда | Директор, председатель профкома, специалист по ОТ | 2021г. | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3. | Создание и обеспечение работы комитета (комиссии) по охране труда в целях организации совместных действий работодателя и работников по обеспечению | Директор, председатель профкома, специалист по ОТ | 2021г. | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 8.4. | Выдача работникам, направляемым на периодический осмотр, направления на периодический медицинский осмотр | Директор, мед сестра | Ежегодно | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 8.5. | Получение от медицинской организации заключительного акта и обеспечение его хранения | Директор | По окончании медосмотра | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 9. | Проведение специальной оценки условий труда | Комиссия по охране труда | 1 раз в 5 лет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 9.1. | Реализация мероприятий, разработанных по результатам проведения специальной оценки условий труда | Комиссия по охране труда | В соответствии с | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 10. | Проведение технических мероприятий, направленных на снижение уровней профессиональных рисков | Специалист по ОТ | Ежегодно | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 10.1 | Приобретение и монтаж средств сигнализации о нарушении нормального функционирования производственного оборудования, средств аварийной остановки, а также устройств, позволяющих исключить возникновение опасных ситуаций при полном или частичном прекращении электроснабжения и последующем его восстановлении | Завхоз, специалист по ОТ | По мере необходимости | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 10.2. | Нанесение на производственное оборудование, элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальных цветов и (знаков безопасности) | Специалист по ОТ | По мере необходимости | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 10.3. | Приведение уровней естественного и | Завхоз, электрик | Постоянно | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

